

# e-建材フローリング お手入れ方法

## 3-1 日頃のお手入れ

### 1、日頃のお手入れ

- 1、弊社フローリングは自然素材で造っています。経年変化、部屋内の湿度変化によるフローリングの収縮等があり、特に湿度が高い時は膨れ、乾燥すればフローリングがすくことがあります。

#### 1、ウレタン仕上げ

- 1、フローリングは水気に弱いいため乾いたモップ（または乾いた雑巾）で乾拭きをして下さい。  
ウレタン塗装の場合、化学モップをご使用いただけますが、直接フローリングの上に放置しておく  
と変色する可能性がありますので、ご注意下さい。
- 2、乾拭きをしても落ちない汚れは、雑巾を濡らし固く絞って乾拭きその後、乾いた布で乾拭きをして  
下さい。
- 3、頑固な汚れは、雑巾にベンジンをつけ手早く拭き、汚れが落ちたら乾いた柔らかい布でから拭きをして  
ください。 油性やアンモニア系、研磨系のクリーナーは使わないで下さい。

#### 2、オスモ仕上げ

- 1、フローリングは水気に弱いいため乾いたモップ（または乾いた雑巾）で乾拭きをして下さい。
- 2、乾拭きをしても落ちない汚れは、雑巾を濡らし固く絞って乾拭きその後、乾いた布で乾拭きをして  
下さい。
- 3、オスモは自然の植物油からつくられた無公害塗料で、浸透性があり木の呼吸を妨げません。  
この特徴を活かすためにも、オスモに含まれていない化学成分を上塗りすることはお勧めできません  
ので市販のワックス類は絶対に使用しないでください。  
オスモ専用のメンテナンスセットがありますのでそれらを使っていただくことがお勧めです。  
（オスモのカタログより一部抜粋）

#### 3、ウッドケア仕上げ

- 1、フローリングは水気に弱いいため乾いたモップ（または乾いた雑巾）で乾拭きをして下さい。
- 2、乾拭きをしても落ちない汚れは雑巾を濡らし固く絞ってから拭き、再度乾拭きをして下さい。
- 3、市販のワックス類は絶対に使用しないでください。  
下記、メンテナンスセットがありますのでそれらを使っていただくことがお勧めです。
- 4、メンテナンスオイルを混ぜた溶液で床を清掃。  
8時間以上おいて床を乾燥した後、メンテナンスペーストを塗布。

## 2、御使用にあたって

- 1、キャスターの直接使用は避けて下さい。  
椅子等ご使用の場合は、傷を防ぐためマットを敷いてご使用下さい。
- 2、日光にあたる時間が多いところは、自然木なので日焼けにより色ムラや割れを避けるため、カーテンやブラインドで直射日光を避けるようにして下さい。
- 3、電気カーペット、ストーブの使用は避けて下さい。  
同じ場所で長時間ご使用になられますと、熱がたまり高温になり反りや縮みの原因になります。
- 4、本棚やピアノの重量家具の脚には、力を分散させるようパッドを敷いてご使用下さい。
- 5、カーペット・ラグを敷く場合は、通気性の良い素材をお選び、厚手で裏面にビニールコーティングをしていないものをご使用下さい。使用しない場合はたたくで保管してください。長時間フローリングの上に置いておくと熱がこもってフローリングが反ったり、収縮する恐れがあります。
- 6、床の上に直接布団を敷いて就寝される場合、床に湿気が溜まりますので布団の上げ下げをして下さい。

## 3、水などをこぼした場合

- 1、速やかに、乾いた布で拭いて下さい。  
そのままにしておくと、膨張・白濁・表面塗装割れがあります。  
拭いた後はそのまま、自然乾燥をし、膨れなどが生じた場合も、乾燥機（ドライヤー等）を使わないで下さい。
- 2、特にフローリングに直接冷えたカン等を置くと丸く白濁致しますので、ご注意下さい。
- 3、浴室、洗面、キッチン等の水が頻繁にかかる場所は、マットを敷いて水濡れにご注意下さい。  
濡れたマットはそのまま放置しないようにお願いします。

## 4、キズ・補修

### 1、ウレタン仕上げ → VIVID

- 1、傷等が付いて補修する場合は、表面のゴミを取り除き、ホームセンターなどで市販されている、フロアクレヨン（補修用）にて、色合いを合わせていただき仕様書に沿って補修をして下さい。

### 2、オスモ・ウッドケア仕上げ

- 1、オスモ仕上げの場合、傷等が付いて補修する場合は軽くサンダーを掛けた後に再度オスモ（クリアーラピッド（艶消し））をご使用下さい。 → Noble

ウッドケア仕上げの場合、傷等が付いて補修する場合は軽くサンダーを掛けた後に再度メンテナンスオイルを塗って下さい。 → **Noble MILANO**

- 2、傷等が付いて補修する場合は、表面のゴミを取り除き、ホームセンターなどで市販されている、フロアクレヨン（補修用）にて、色合いを合わせていただき仕様書に沿って補修をして下さい。
- 3、自然の風合いを大切に致しておりますので節等ございます。  
大変デリケートなフローリングですので、ご使用の際には大切にお取り扱い下さい。  
また養生テープ・家具等には十分な注意お願いいたします。

## 5、表面のワックスがけ

### 1、ウレタン仕上げ

- 1、水濡れにより、ワックスの塗膜が剥がれてしまう可能性がありますのでお勧め致しておりません。

### 2、オスモ・ウッドケア仕上げ

- 1、ワックスを使用されたい場合、「ワックスクリーナー」で、お手入れをして下さい。
- 2、ワックス機械等による塗布・剥離はご使用にならないで下さい。
- 3、ウレタン樹脂系のワックスはご使用になれませんので、ご注意下さい。

### 3、オスモメンテナンス商品

- 1、ウォッシュ&케어 自然の植物油からできた、肌と環境にやさしいオスモ専用の洗浄液で掃除とメンテナンスを一度に行うことができます。  
キャップ1杯（約10cc）程度を水1リッターで薄めて使用し、固く絞った雑巾やモップで拭くだけです。

サイズ：1L/5L



- 2、ワックスクリーナー自然のワックスがベースに作られています。  
頑固な汚れも落とせ艶、撥水効果がよみがえります。  
1m<sup>2</sup>に小さじ2杯程度を乾いた雑巾で薄く塗り広げて下さい。

サイズ：1L/10L



- 3、フロアクリアー（ツヤ消し）#3262 自然の植物油、植物性ワックスから作られた仕上げ用塗料で、撥水性にすぐれ、汚れを防止します。

※ 東急ハンズで販売しているところもあります。

サイズ : 1L/2.5L (#3032)



使用量目安 : 12m<sup>2</sup>/L (2回塗り) ※ 原液使用

フロアクリアーラピッドは4~5時間で乾燥、  
1日で2回塗りが可能です。

#### 4、ウッドケアメンテナンス商品

##### 1、メンテナンスオイル

ウッドケアで仕上げた木製品表面のメンテナンス用オイルで、  
マスターオイルの仕上がりを損なうことなく補修が可能。

サイズ : 1L/2L/5L

使用量目安 : 30~40 m<sup>2</sup>/L 原液使用



##### 2、メンテナンスペースト

サイズ : 0.4L

使用量目安 : 60~80 m<sup>2</sup>/チューブ 原液使用



##### 3、ウッドクリーナー

オイル塗布前などあらゆる木製品に係わる洗浄剤として多目的に使用可能。

150mLのウッドクリーナーを5Lのぬるま湯で希釈する。

サイズ : 2.5L

使用量目安 : 200 m<sup>2</sup>/L



##### 4、ナチュラルソープ

日常汚れを洗浄するとともに、天然石鹸成分による防汚効果が得られる  
木専用の洗剤で、マスターオイルの仕上がりを損なうことなく補修が可能。

サイズ : 2.5L

使用量目安 : 320~400 m<sup>2</sup>/L 希釈率 1:40

125mLのナチュラルソープを5Lのぬるま湯で希釈します。

常に二つのバケツを用いて作業されるのをし、ひとつは洗浄液用で、もう一つはすすぎ水清水用です。

最少量の水で床を洗浄し、汚れを分解させる為、一時的に洗浄液を床にとどめた後、固く絞ったモップか布で汚水を取り除き、清水の入ったバケツですすぎます。



##### 5、ウッドケア購入先

株式会社 カスコ フローリング担当者まで

徳島市中洲町2-21 電話 088-625-2151

FAX 088-625-2337

5、施工後すぐのお手入れが必要な場合。

1、ウッドクリーナーで洗浄後、メンテナンスオイルを塗布して下さい。

施工後のそのまま状態



ウッドクリーナーとオイルで塗布後



## 6、床暖仕様のフローリングについて

- 1、床暖でご使用される場合は表面温度を $27^{\circ}\text{C}$ 迄として下さい。
- 2、部分的に温度が高くなるようなところへの使用は避けてください。
- 3、床暖房が施工された部分の表面積を完全に覆ってしまうような場合は、その部分だけ温度が上がりフローリングにダメージを与える原因となりますのでご注意ください。
- 4、カーペット・ラグ・布団等で長時間フローリングを覆わないで下さい。
- 5、温水等の床暖房を行なう場合は、必ずフローリングの下に合板を敷いて温水パイプが直接フローリングに当たらないようにしてください。
- 6、フローリング工事前に床暖房機器の通電、通温を行い、湿気をなくしてください。
- 7、過乾燥になった場合フローリングが反ったり、すいたりする可能性がありますので、過乾燥に成らないように、時々加湿を行なってください。特に、高断熱高気密の住宅は気をつけて下さい。
- 8、床暖房対応品に付いては、床暖房の保障をするものではありません。